关于铜仁武陵山3#能源站建设项目（油罐设备、工艺管道等工程）专业施工劳务竞争性谈判公告

一、项目概况

（一）项目名称：铜仁武陵山3#能源站建设项目（油罐设备、工艺管道等工程）

（二）项目地点：铜仁高新区

（三）资金情况：资金来源为企业自筹

二、竞谈内容

（一）建设规模：铜仁武陵山3#能源站建设项目（1.油罐设备：双层油罐SF50m3：2台，SF40m3：1台， SF30m3：1台，新国标加油机甲醇机四枪机1台，新国标加油机（柴油双枪）1台，新国标加油机（汽油四枪）4台，甲醇潜油泵1台，2.工业管道：等低压碳钢管、单层复合管道、双层复合管道等）(详见施工图)。

（二）完成时间：4个月（暂定）

（三）规范及要求：符合设计要求及行业设备安装质量验收规范要求。

三、资质条件

（一）投标单位具有独立企业法人资质，并在人员、设备、等方面具备相应的施工能力。

（二）投标单位应当具有建设行政主管部门核发的施工资质条件。

（三）项目负责人注册单位必须与投标单位一致。

四、报价方式：

1、根据招标单位提供的清单及施工图核算，结合贵州省2016定额预算相关文件，本次拦标控制价为1873769.94元（含税9%以及以上，含人材机），本次报价为单价原则，因材料价格跟市场价格波动因素，若结算审核价低于中标清单价按审核价下浮5%进行结算，若结算审核价高于中标价按中标价下浮5%进行结算，工程量据实结算。

2、本次采用一次性报价。

五、中标原则

通过参与各投标单位报价文件，由评审小组对相关资料和投标单位的业绩进行评标，并根据投标单位的报价，报价低者为中标单位，如果出现最低报价有相同，由招标单位及评审小组根据投标单位综合业绩选择中标单位。

六、投标单位标书需提供相关资料清单

（一）报价函；

（二）项目负责人资质证书复印件加盖公章；

（三）公司简介及相关业绩；

（四）营业执照复印件加盖公章；

（五）公司资质证书正/副本复印件加盖公章；

（六）如法人亲自到场，携带身份证原件、复印件加盖公章；如法人不能亲自到场，需提供法人授权委托书及被授权人身份证原件、复印件加盖公章，同时需提供法定代表人身份证复印件加盖公章。

七、报名地点及联系方式

报名时间：2025 年 8 月 29 日-2025 年 8 月 31 日

地址：铜仁高新区贵州铜仁大兴建工有限公司办公室

联系人：杨永平

联系电话：15329769509

八、竞争性谈判地点、时间

（一）竞争性谈判地点：贵州铜仁大兴建工有限公司一楼会议室。

（二）竞争性谈判时间：2025 年 9 月 1 日下午 16:30。

贵州铜仁大兴建工有限公司

2025 年 8 月 28 日

附：劳务工程量清单

专业施工劳务清单

项目名称：铜仁武陵山 3#能源站建设项目

一、石油设备		特征描述（规格型号）	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	新国标加油机（汽油四枪）	高精度软活塞流量计，自封油枪，电磁阀，大屏显示，金属键盘，金属软管布线，静电释放，急停开关，防爆通讯盒，冷板机壳，2380 高，5、7 寸广告屏	台	4			
2	新国标加油机（柴油双枪）	双枪单油品带 5、7 寸广告屏，	台	1			
3	新国标加油机甲醇机四枪机	甲醇专用四枪加油机	台	1			
4	IC 卡	IC 卡	枪	22			
5	打印机	打印机	面	12			
6	语音播报	语音播报	枪	22			
7	大流枪	大流枪	枪	2			
8	电子变频油气回收	电子变频油气回收	枪	18			
9	语音对讲分机	语音对讲分机	面	12			
10	加油机后台控制系统	IC 卡管理系统云飞扬 16 路不含电脑	枪	22			
11	潜油泵	1.红夹克，1.5P 定速固定杆 2、型号规格：1.5 匹	台	3			
12	甲醇潜油泵	红夹克甲醇专用	台	1			
13	9	PLS-5A 控制台集成式	台	1			

14	液位仪	1.每套含/4根探棒 PLS-5A（中国石化三合一集成式控制）	套	1			
15	防渗漏检测二合一	1.名称：测漏报警器（油罐管道渗漏、含五组传感器）	台	8			
16	双层油罐SF50m3	1.名称：双层油罐 2.规格：SF50m3 3.材质：Q235B8*8	台	2			
17	双层油罐SF40m3	1.名称：双层油罐 2.规格：SF40m3 3.材质：Q235B8*8	台	1			
18	双层油罐SF30m3	1.名称：双层油罐 2.规格：SF30m3 3.材质：Q235B8*8	台	1			
19	成品操作井	1、成品操作井（非承重）	个	4			
20	成品加油机防渗底盆	1、成品加油机底座	个	6			
21	承重井盖	1.承重井盖100吨	个	4			
二、工艺管道							
1	低压碳钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ114 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试压及吹扫	m	80			中石化标准

		1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ89 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试压及吹扫	m	4			中石化标准
		1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ75 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试压及吹扫	m	2			中石化标准
		1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ57 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试压及吹扫	m	170			中石化标准
		1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ45 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试压及吹扫	m	20			中石化标准

		1.材质:无缝钢管 2.规格:Φ32 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:含压力试压及吹扫	m	4			中石化标准
2	单层复合管道	1.材质:单层复合管 2.规格:110 SCEC50 3.连接形式:电熔接口 4.压力试验、吹扫设计要求:含压力试验及吹扫	m	127			
3	单层复合管道	1.材质:单层复合管 2.规格：90 SCEC50 3.连接形式:电熔接口 4.压力试验、吹扫设计要求:含压力试验及吹扫	m	18			
4	单层复合管道	1.材质:单层复合管 2.规格:63 SCEC50 3.连接形式:电熔接口 4.压力试验、吹扫设计要求:含压力试验及吹扫	m	8			

5	双层复合管道	1.材质:双层复合管 2.规格:75-63 SCEC50 3.连接形式:电熔接口 4.压力试验、吹扫设计要求:含压力试验及吹扫	m	100			
6	压紧式法兰转换接头	Φ110	个	12			
		Φ90	个	2			
		Φ63	个	8			
7	单层管道焊接接头	Φ110	个	34			
		Φ90	个	7			
		Φ63	个	2			
8	导静电插件	Φ110	个	45			
		Φ90	个	8			
		Φ63	个	9			
9	单层导静电焊接弯头(90)	Φ110	个	15			
		Φ63	个	5			
10	单层导静电焊接弯头(45)	Φ110	个	5			
		Φ90	个	1			
		Φ63	个	1			
11	双层导静电焊接弯头(90)75/63	Φ75/63	个	5			
	单层导静电焊接三通	Φ110	个	2			
		Φ90	个	2			
12	双层导静电焊接三通	Φ75/63	个	3			
13	双层管道终端焊接接头	Φ75/63	个	4			
14	单层导静电焊接变径接头	Φ110/63	个	1			
		Φ90/63	个	2			

15	卸油防溢阀	1、名称：机械式卸油防溢阀 2、规格：DN80	个	4			
16	超短型球阀	1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 PN16 RF	个	2			中石化标准件
		1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN80 PN16 RF	个	3			中石化标准
		1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN65 PN16 RF	个	1			中石化标准
		1.名称:球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 PN16 RF	个	4			中石化标准件
17	内螺纹球阀	1.名称:螺纹球阀 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN25 PN10 RF	个	11			中石化标准件
18	机械呼吸阀	1.名称:机械呼吸阀 2.型号、规格:DN50	个	1			中石化标准件
19	防雨型阻火器	1.名称:防雨型阻火器 2.型号、规格:DN50	个	3			中石化标准件
20	金属软管	1.名称:金属软管 2.规格:DN80	个	8			中石化标准件
		1.名称:金属软管 2.规格:DN50	个	11			中石化标准件

21	紧急切断阀	1.名称:紧急切断阀 2.型号、规格:DN40 PN16 RF	个	14			中石化标准件
22	突面对焊法兰	1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN125 PN16 RF	片	4			中石化标准件
		1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100 PN16 RF	片	24			中石化标准件
		1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN80 PN16 RF	片	16			中石化标准件
		1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN65 PN16 RF	片	2			中石化标准件
		1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN50 PN16 RF	片	40			中石化标准件
23	突面钢制法兰	1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN125 PN16 RF	片	4			中石化标准件
		1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100 PN16 RF	片	8			中石化标准件
		1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN50 PN16 RF	片	1			中石化标准件
24	90度无缝长半径弯头	1.名称:90° 弯头 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.连接方式:焊接	个	8			中石化标准件

		1.名称:90° 弯头 2.材质:钢质 3.规格:DN80 4.连接方式:焊接	个	1			中石化标准件
		1.名称:90° 弯头 2.材质:钢质 3.规格:DN50 4.连接方式:焊接	个	28			中石化标准件
		1.名称:90° 弯头 2.材质:钢质 3.规格:DN25 4.连接方式:焊接	个	2			中石化标准件
25	45度无缝长半径弯头	1.名称:45° 弯头 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.连接方式:焊接	个	8			中石化标准
		1.名称:45° 弯头 2.材质:钢质 3.规格:DN80 4.连接方式:焊接	个	2			中石化标准
		1.名称:45° 弯头 2.材质:钢质 3.规格:DN65 4.连接方式:焊接	个	1			中石化标准件
26	等径三通	1.名称:三通 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.连接方式:焊接	个	6			中石化标准件

		1.名称:三通 2.材质:钢质 3.规格:DN40 4.连接方式:焊接	个	4			中石化标准件
27	等径四通	1.名称:三通 2.材质:钢质 3.规格:DN50*80*50 4.连接方式:焊接	个	4			中石化标准件
28	钢制无缝同心异径接头	DN80	个	4			中石化标准件
		DN65	个	1			中石化标准件
		DN40	个	7			中石化标准件
		DN25	个	2			中石化标准件
29	丝接三通	DN25	个	5			中石化标准件
30	法兰垫片	1.名称：法兰垫片 2.规格：DN100	个	38			中石化标准件
		1.名称：法兰垫片 2.规格：DN50	个	27			中石化标准件
31	全螺纹螺柱/螺母	1.名称:M16螺柱/螺母 2.材质:不锈钢	套	336			中石化标准件
32	双头柱螺母	1.名称:M16螺柱/螺母 2.材质:不锈钢	套	168			
33	U型螺栓	1.名称:U型螺栓 2.规格：M12	套	5			中石化标准件
34	专用短丝堵	1、名称：专用短丝接 2、规格：Φ25*3*400	个	10			中石化标准件
35	带锁量油器	1.名称：量油孔 2.规格：DN100	个	4			中石化标准件
36	管道防腐	1.名称：埋地管线防腐	套	1			中石化标准

37	密封件	1.名称：管线密封件 2.规格： C125-16　122	个	4			
		1.名称：管线密封件 2.规格： C100-16　122	个	16			
		1.名称：管线密封件 2.规格：C80-16 122	个	8			
		1.名称：管线密封件 2.规格：C65-16 122	个	1			
		1.名称：管线密封件 2.规格：C50-16 122	个	20			
	合计						
说明：							

附：投标报价文件：

一、投标函

致：_____(招标人名称)

在考察现场并充分研究 _____(项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：_____.

RMB￥：_____元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并修补其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括： 税费（9%及以上）及资质维护费用（5%）

如果我方中标，我方保证按照招单位要求及施工图工艺要求实施，完成本工程招标范围工作内容，__120__天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范标准，满足有关规范标准要求。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

递交的投标保证金金额一份，为人民币（大写）：__本项目不要求__。

拟派的项目负责人（项目经理）_____（姓名）具备_____专业_____级注册建造师执业资格。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投　　标　　人：_____（盖单位章）

法 定 代 表 人：_____.

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附：工程量清单报价

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____.

单位性质：

地址：

成立时间：____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____身份证号：

职务：_____系_____（ 投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

投 标 人：_____（盖单位章）

____年_____月_____日

附：法定代表人身份证明

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委_____（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：__120 日历天__。

代理人无转委托权。

附：1、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件

2、法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____.

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年___月____日

四、营业执照（复印件加盖公章）

五、资质证书/安全生产许可证
（复印件加盖公章）

六、公司简介

七、投标承诺函

八、类似业绩

九、其它资料